

SISTEMI MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® ALTALINK®

Intelligenti, sicuri e connessi

C8030/C8035/C8045/C8055/C8070



ConnectKey®
Technology

xerox® 

Sistemi multifunzione a colori

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

I dispositivi Xerox® AltaLink offrono nuovi livelli di capacità e connettività per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni e uffici con elevati volumi di stampe. Con AltaLink, i vostri dipendenti possono accedere velocemente e in tutta sicurezza ai documenti, dati e flussi di lavoro di cui hanno bisogno per lavorare in modo più rapido ed efficiente, ovunque si trovino e con qualsiasi dispositivo.

INTELLIGENTE E PRODUTTIVA

Un sistema multifunzione così non l'avete mai visto prima. Dall'interfaccia utente in stile tablet alle opzioni di connettività "mobile-friendly" pronte per l'uso, Xerox® AltaLink C8000 Series è il dispositivo multifunzione che tutti stavano aspettando.

Ottimizzata per i processi aziendali e facile da gestire sia come dispositivo autonomo che nell'ambito di un intero parco macchine, è stata progettata per consentire il multitasking e la collaborazione. Potete creare flussi di lavoro personalizzati, automatizzare attività complesse, stampare e scansare rispettivamente sul e dal cloud grazie a servizi quali Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ e Microsoft Office 365™. Connettetevi in qualsiasi momento, ovunque vi troviate e su qualsiasi dispositivo.

Premendo un semplice pulsante, potete accedere alla nostra Xerox App Gallery e scaricare semplici, ma potenti, app serverless sul vostro sistema multifunzione a colori AltaLink per incrementare la produttività e accelerare le attività quotidiane.

Le funzionalità di connettività mobile integrata, quali NFC (Near Field Communication) Tap-to-Pair, Wi-Fi Direct® opzionale, @PrintByXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in per Android™ e Mopria®, consentono alla vostra lavoro di risparmiare tempo e accrescere la produttività.

POTENTE E VERSATILE

Con AltaLink i vostri gruppi di lavoro operano in maniera più semplice ed efficiente. Gestite, monitorate e aggiornate il vostro intero parco stampanti con il nostro strumento Embedded Web Server, oppure fornite formazione interattiva e assistenza direttamente dal vostro desktop grazie alla nostra interfaccia utente remota.

Meno problemi di manutenzione, minore necessità di supporto IT, vassoi carta ad alta capacità e la capacità di stampare su svariati formati carta si traducono in tempi di attività più elevati e una maggiore produttività. L'utilizzo simultaneo delle funzioni di scansione, stampa e fax consentono una perfetta operatività multitasking durante i periodi di maggiore carico di lavoro, e un'ampia scelta di opzioni di finitura vi permetterà di configurare il vostro dispositivo AltaLink per qualsiasi ambiente di lavoro e qualsiasi tipo di documento, inclusi libretti, brochure e opuscoli.

SICUREZZA INTEGRATA

Il sistema multifunzione a colori AltaLink C8000 Series fornisce il massimo livello di sicurezza grazie al nostro approccio strategico alla sicurezza globale che impedisce le intrusioni e garantisce la sicurezza di documenti e dati. Le nostre partnership con McAfee® e Cisco® proteggono proattivamente dai rischi a livello di intero parco macchine e di singolo dispositivo.

Molteplici livelli di sicurezza, come crittografia dei dati, sovrascrittura del disco rigido e certificazioni del settore. A livello utente, la funzione Stampa protetta trattiene i documenti in coda fino a quando non sono pronti per essere prelevati dal dispositivo.

IL COLORE LÌ DOVE CONTA

Immagini a colori di qualità fotografica da 1200 x 2400 dpi e testo nitido e chiaro per documenti di grande impatto. Potrete inoltre potenziare il vostro dispositivo AltaLink C8000 Series con Xerox® EX-c C8000 Print Server Powered by Fiery®, per stampare in modo rapido, efficiente ed economico documenti dall'aspetto professionale.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – IL FULCRO DEL VOSTRO INTERO ECOSISTEMA DI PRODUTTIVITÀ

Xerox, l'azienda che ha creato l'ambiente di lavoro moderno, presenta la nuova rivoluzione in materia di produttività in ufficio. Grazie a un'esperienza utente omogenea comune a tutti i dispositivi, alla connettività cloud e mobile e ad una libreria di app sempre più ampia per espandere le funzionalità, lavorerete più velocemente, meglio e in maniera più intelligente.

Esperienza utente intuitiva

Un modo completamente nuovo e tuttavia familiare di interagire, che consiste in un'esperienza in stile tablet con comandi sul touch-screen basati su gesti e una semplice personalizzazione.

Mobile ready e Cloud ready

Connettività immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente, con accesso a servizi cloud, preconfigurati che vi consentono di lavorare dove, quando e come volete.

Sicurezza all'avanguardia

Protezione a più livelli completa sia per i documenti che per i dati, capacità di rilevare ed eliminare eventuali minacce e totale conformità alle normative vigenti.


Abilita servizi di nuova generazione

Un modo di lavorare più efficiente e una più efficace gestione delle risorse. La facile integrazione dei Servizi di stampa gestiti (MPS) Xerox® consente il monitoraggio remoto dell'erogazione dei servizi e dei materiali di consumo, nonché la configurazione da remoto, per un risparmio di tempo ancora maggiore.

Porta d'ingresso a nuove possibilità

Espandete subito le vostre capacità con l'accesso alla Xerox App Gallery, che fornisce app progettate per ottimizzare i flussi di lavoro digitali. Affidatevi alla nostra rete di partner per la realizzazione di innovative soluzioni specifiche per il vostro business.

Scoprite in dettaglio come lavorare meglio su www.connectkey.com



1 Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: fa risparmiare tempo in quanto scansisce simultaneamente entrambi i lati di documenti fronte/retro alla velocità massima di 139 impressioni al minuto.

2 Pinzatrice esterna (opzionale): pinza fino a 50 fogli con supporti da 80 g/m².

3 Vassoio bypass: contiene fino a 100 fogli da 80 g/m² e gestisce anche supporti fino a 300 g/m².

4 Due vassoi regolabili da 520 fogli (standard con tutte le configurazioni). Il vassoio 1 gestisce supporti di formato fino ad A3 e il vassoio 2 gestisce supporti di formato fino a SRA3.

5 Kit per buste (opzionale, sostituisce il vassoio 1): consente di alimentare fino a 60 buste.

6 Modulo vassoio tandem ad alta capacità (opzionale): porta la capacità carta complessiva fino a 3.140 fogli.

7 Modulo a quattro vassoi (opzionale con i modelli C8030/C8035): contiene un totale di 2.180 fogli.

8 Alimentatore ad alta capacità (opzionale): contiene 2.000 fogli di carta A4, portando la capacità massima a 5.140 fogli.

9 Stazione di finitura Business Ready (BR) (opzionale): fornisce funzioni di finitura avanzate a un prezzo molto conveniente.

10 Stazione di finitura libretto BR (opzionale): fornisce funzioni di finitura avanzate e la possibilità di creare libretti con pinzatura centrale di 64 pagine (da 2 a 16 fogli).

11 Unità di piegatura a C/Z (opzionale): aggiunge tre modalità di piegatura - a C, a Z e mezza piegatura a Z - alla stazione di finitura BR o alla stazione di finitura libretto BR.

12 Vassoio di raccolta a sfalsamento (OCT): di serie su tutte le configurazioni ed incluso con tutte le stazioni di finitura.

13 Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale con i modelli C8030/C8035): offre le funzionalità di impilamento di 500 fogli e pinzatura monoposizione di 50 fogli.

14 Stazione di finitura per ufficio LX (opzionale con i modelli C8030/C8035/C8045/C8055): fornisce funzioni di finitura avanzate a un prezzo molto conveniente e comprende la stazione libretto con pinzatura centrale opzionale in grado di rilegare libretti di 60 pagine (da 2 a 15 fogli).

15 Lettore schede RFID integrato E 1.0 Xerox® (opzionale): aggiunge l'autenticazione basata su scheda con supporto per oltre 90 tipi diversi di badge.

16 Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair: consente agli utenti di associare il proprio dispositivo mobile al pannello utente del dispositivo AltaLink C8000 e connettersi istantaneamente al multifunzione.



LA SUPERIORITÀ DEL TOUCH SCREEN IN STILE DISPOSITIVO MOBILE

Presentiamo il nostro nuovissimo touch-screen a colori da 10,1 pollici, la cui interfaccia utente detta uno standard più elevato per facilità di utilizzo e versatilità.

Offrendo un'esperienza in perfetto stile "mobile" - con comandi touch e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni - il nuovo touch-screen consente di completare anche i lavori più complessi in meno passaggi.

Un layout altamente intuitivo vi guida in ogni fase di ciascuna attività, adottando un sistema gerarchico naturale che colloca le funzioni principali nella parte alta dello schermo e le opzioni più utilizzate nella parte centrale. La posizione di una funzione o di un'app non vi piace? Personalizzate il layout in base ai vostri gusti.

Questo ineguagliato equilibrio di tecnologia hardware e funzionalità software aiuta tutti coloro che interagiscono con i dispositivi AltaLink® C8000 Series ad essere più efficienti e produttivi. Provate la nostra nuova interfaccia utente su www.xerox.com/AltaLinkUI



Sistemi multifunzione a colori

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Velocità (a colori/in bianco e nero)	Fino a 30/30 ppm	Fino a 35/35 ppm	Fino a 45/45 ppm	Fino a 50/55 ppm	Fino a 70 / 70 ppm
Ciclo di funzionamento mensile*	Fino a 90.000 pagine	Fino a 110.000 pagine	Fino a 200.000 pagine	Fino a 300.000 pagine	Fino a 300.000 pagine
Disco rigido / Processore / Memoria	HDD da 250 GB minimo/Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz/2 MB Cache/8 GB di memoria di sistema				
Connettività	Ethernet 10/100/1000Base-T, Stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, Wi-Fi Direct® con adattatore wireless USB Xerox® opzionale				
Controller opzionale	Xerox® EX-c C8000 Print Server Powered by Fiery®				
Copia e stampa	Risoluzione Copia: Fino a 600 x 600 dpi; Stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi				
Tempo di uscita prima copia (minimo) (dalla lastra/stato pronta)	8,1 secondi a colori/ 6,7 secondi in bianco e nero.	8,1 secondi a colori/ 6,7 secondi in bianco e nero.	7,8 secondi a colori/ 6,4 secondi in bianco e nero	7,2 secondi a colori/ 5,7 secondi in bianco e nero	5,2 secondi a colori/ 4,9 secondi in bianco e nero
Tempo di stampa prima pagina (minimo)	6,5 secondi a colori/ 5,3 secondi in bianco e nero	6,4 secondi a colori/ 5,2 secondi in bianco e nero.	6,5 secondi a colori/ 5,3 secondi in bianco e nero	6,0 secondi a colori/ 4,7 secondi in bianco e nero	4,7 secondi a colori/ 4,0 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versione 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) opzionale				
Alimentazione carta	Standard	Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio: 130 fogli; Velocità: fino a 139 ipm (fronte/retro); Formati: da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: da 89 x 98 mm a 320 x 483 mm (SEF) Vassoio 1: 520 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF) Vassoio 2: 520 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)			
	Scegliere una configurazione	Modulo a 4 vassoi (Vassoi 3 e 4 disponibili con C8030/C8035): 1.040 fogli; 520 fogli ciascuno; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF) Modulo vassoio tandem ad alta capacità: 2.000 fogli; 1 vassoio carta da 867 fogli e 1 vassoio carta da 1.133 fogli; Formati: A4			
	Opzionale	Alimentatore ad alta capacità (HCF): 2.000 fogli; Formato A4 LEF Vassoio per buste (sostituisce il vassoio 1): fino a 60 buste: #10 Commercial, Monarch, DL, C5			
Uscita carta/ Finitura	Standard	Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (standard in assenza di stazioni di finitura): 250 fogli ciascuno; Vassoio faccia in su: 100 fogli			
	Opzionale	Stazione di finitura per ufficio integrata (disponibile con i modelli C8030/C8035): impilatore da 500 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura monoposizione Stazione di finitura per ufficio LX (disponibile con i modelli C8030/C8035/C8045/C8055): impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 2 posizioni, perforatura opzionale, stazione libretto opzionale (piegatura tratteggiata, pinzatura centrale da 2 a 15 fogli (60 pagine)) Stazione di finitura BR: impilatore da 3.000 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforazione a 2/4 fori Stazione di finitura libretto BR: Impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforazione a 2/4 fori più pinzatura centrale creazione libretto (da 2 a 15 fogli, 60 pagine) e piegatura a V Unità di piegatura a C/Z: Aggiunge la capacità di piegatura a Z, piegatura a Z su formato A4 e piegatura a C su formato A4 alla stazione di finitura BR e alla stazione di finitura libretto BR. Pinzatrice esterna: pinzatura di 50 fogli (con grammatura di 80 g/m²), comprende un piano di lavoro			

ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzare e adattare	Personalizzazione a livello di sede, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery e Xerox® App Studio
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Xerox® Embedded Web Server	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione
Console remota/Anteprema	Interfaccia utente remota
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Fascicolo di prova, Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro, Modalità bozza
Scansione e fax	Scansione su USB/email/rete (FTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Funzioni di praticità: Scansione su home, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, Funzioni fax: Fax walk-up (opzioni a una e tre linee, comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email), Selezione fax, Rubrica unificata, OCR (Optical Character Recognition)

MOBILE READY E CLOUD READY

Connettività mobile	Apple® AirPrint®, abilitazione Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in per Android™, Mopria® Print Service Plug-in per Android, NFC, Stampa Wi-Fi Direct
Stampa mobile	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, App Xerox® Mobile Link; Visitare il sito www.xerox.com/officemobileapps per l'elenco di app disponibili.
Connettività cloud	Stampa da/Scansione su Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® e altro.

SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA

Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, SFTP ed Email crittografata, Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi con hash SHA-256, SSL, TLS, Certificati di sicurezza, Certificato autofirmato automatico, Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro porta/IP/dominio, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Kit di abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)
Protezione dei dati	Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2, Convalidato) e Sovrascrittura immagini, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Controllo di integrità McAfee, Tecnologia Whitelisting, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver
Sicurezza dei documenti	Certificazione Common Criteria (ISO 15408), Stampa protetta crittografata, Driver di stampa crittografati FIPS

ABILITA SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE

Gestione della stampa	Xerox® Print Management and Mobility Suite, Clonazione della configurazione, Contabilità standard Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut e molte soluzioni di terze parti
Stampa gestita	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Lettura contatori automatica, Strumenti MPS
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa ID utente sui margini, Impostazioni di stampa Earth Smart

PORTA D'INGRESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

Servizi Cloud	Xerox® Easy Translator, molti altri servizi disponibili
Xerox App Gallery	Molti servizi cloud e app disponibili. Visitate il sito www.xerox.com/appgallery per una scelta sempre più ampia di app disponibili per aggiungere funzioni al sistema multifunzione.

*Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

www.xerox.com